Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder







	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrke-områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højvoltskabel		Lavvoltssystem, der afbryder højvolt
	Sikringsboks, der deaktive-rer højvolt ved lavvolt		Højvolts-komponent		Særlig opmærk-somhed		Brændstoftank		

Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset ”OFF” eller driftsklar ”READY”.

Modelbetegnelsen ”e-hybrid” Side



Ladetilslutning

Modelbetegnelse B-stolpe

Modelbetegnelse bagende

Avant / allroad

Limousine

2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

❶ Tryk på parkeringsknappen ”P”, og aktiver parkeringsbremsen.

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.

Løftepunkter



Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding

❶ Afbryd tændingen (powermeter ”OFF”), tryk på ”Start-Stop” uden at træde på bremsepedalen.

Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Deaktivering af højvoltssystem

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højvoltssystemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højvoltssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.

I alle andre tilfælde kan højvoltssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: i forvognen



❶ Lokaliser redningstjenestens afbrydelsessted.

❷ Betjen redningstjenestens afbrydelsessted.

❶ **Træk den røde strop ud.**

❷ **Træk det sorte stik ud.**

Hvis der er højvoltskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelses-udstyr!

Mulighed 2: sikring i bagagerummet

❶ Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).



❷ Lokaliser sikringen, og træk den ud.



Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet

❶ Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).



❷ Afbryd batteriets steltilslutning fra karrosseriet.



Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)

❶ Fjern afdækningen (i venstre side af bilen).



❷ Træk i den gule strop, og træk ladestikket ud.



4. Adgangsveje til tilskadekomne



Glastyper:

❶ Flerlagssikkerhedsglas

❷ 1-lags-sikkerhedsglas

❸ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!





Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbin-delse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

Audi A6 e-hybrid

Avant / allroad, fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

Maks. 50 l

12 V

400 V
Litium-ion

Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet.
Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højvoltssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højvoltssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

Brandfarlig

Ætsende, irriterende for huden

Farligt for menneskers sundhed

Miljøfare

Benzin brændstoftank

Advarsel, højvolt

Generelt advarselsskilt

Brug vand til at slukke ilden

Farlig spænding

Fjern smart-nøgle

Brug termisk infrarødt kamera



Frigør motorhjelm



Lås bagagerum op