Audi Q7 / SQ7

SUV, dal 2023 al 2026

a 5 porte, a 5 posti



	Airbag		Generatore di gas		Pretensionatore		SRS Centralina		Sistema di protezione dei pedoni attivo
	Molla a gas / molla in tensione		Settori ad alta resistenza		Particolare attenzione		Batteria a basso voltaggio		Serbatoio del carburante (benzina o gasolio)

1. Identificazione / riconoscimento

Scritta
Audi Q7 / SQ7

Q7
Scritta
(Le scritte sono deselezionabili)

2. Fissaggio / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione del veicolo

Premere il tasto di parcheggio “P” e azionare il freno di stazionamento.



Punti di sollevamento



Punti di sollevamento adatti

3. Eliminazione dei pericoli diretti / norme di sicurezza

Spegnere il quadro strumenti.

Premere il tasto “Start-Engine-Stop” nella console centrale senza schiacciare il freno a pedale.

Allontanare la chiave di accensione, la key card e/o l’app dello smartphone possibilmente a più di 5 m di distanza dal veicolo.

Scollegamento della batteria a 12 volt

Nel vano piedi, lato destro del veicolo



1. Rimuovere o sollevare i tappetini e la moquette.



2. Sollevare la copertura della batteria.



3. Staccare prima il polo negativo (–), poi il polo positivo (+) della batteria della rete di bordo.

Scollegamento della batteria a 48 volt

In caso di incidenti con attivazione dell'airbag, la rete di bordo a 48 volt si disattiva automaticamente non appena rileva l'avvenuta attivazione dell'airbag.

Per tutti gli altri casi la rete di bordo a 48 volt può essere disattivata come segue:



1. Estrarre il fondo dal bagagliaio
2. Staccare il connettore del sistema di comunicazione
3. Rimuovere il cappuccio del polo sinistro e allentare il collegamento a vite del polo negativo (cavo marrone/viola)







4. Punti per arrivare alle persone



Tipi di vetro:
① Vetro di sicurezza laminato

② Vetro di sicurezza temperato

③ Vetri laterali (optional)
Vetro di sicurezza laminato

5. Energia/liquidi/materie solide/gas accumulati

Benzina o gasolio
max. 90 l

12 V

48 V
Agli ioni di litio

6. In caso di incendio

Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi anche dopo aver domato un incendio!
Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!



7. Sott'acqua

Una volta recuperato il veicolo, lasciar defluire l'acqua e scollegare la/e batteria/e (si veda il capitolo 3). Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!

8. Traino / trasporto / conservazione

Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi dopo lo spegnimento di un incendio!
Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!



9. Altre informazioni importanti

Per maggiori informazioni si veda il manuale Audi per gli operatori dei mezzi di soccorso all'indirizzo www.audi.com/rescue

10. Spiegazione dei pittogrammi usati

Infiammabile	Corrosivo, irritante	Pericoloso per la salute	Nocivo per l'ambiente	Veicolo a benzina	Veicolo diesel	Spegnere con abbondante acqua	Rimuovere la smart key
 Sbloccare il bagagliaio							