Audi Q7 / SQ7

SUV, din 2023 până în 2026

5 uși, 5 locuri



	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Sistem activ de protecție a pietonilor
	Amortizor cu gaz/arcuri pretensionate		Zone de înaltă rezistență		Zonă care necesită atenție specială		Baterie de joasă tensiune		Rezervor de combustibil benzină sau diesel

Audi Q7 / SQ7

SUV, din 2023 până în 2026

5 uși, 5 locuri

1. Identificare/recunoaștere

Inscripție
Audi Q7 / SQ7

Q7
Inscripție
(inscripțiile pot fi deselectate)

2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Apăsați butonul de parcare „P“ și acționați frâna de parcare.



Puncte de ridicare



puncte de ridicare adecvate

3. Eliminarea pericolelor directe/reguli de siguranță

Decuplarea contactului

Apăsați butonul „Start-Engine-Stop“ din consola centrală, fără să acționați pedala de frână.

Dacă este posibil, lăsați cheia cu telecomandă, cardul de acces și/sau smartphone-ul cu aplicația la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

Decuplarea bateriei de 12 V

În spațiul pentru picioare, pe partea dreaptă a autovehiculului



1. Scoateți sau ridicați covorașele, mocheta.



2. Ridicați capacul bateriei.



3. Deconectați mai întâi borna minus (-), apoi borna plus (+) a bateriei rețelei de bord.

Decuplarea bateriei de 48 V

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagului, rețeaua de bord de 48 V este dezactivată automat după recunoașterea declanșării airbagului.

Pentru toate celelalte cazuri, rețeaua de bord de 48 V poate fi dezactivată în modul următor:



1. Scoateți podeaua din portbagaj
2. Detașați ștecărul de comunicație
3. Demontați capacul bornei din stânga și desfaceți îmbinarea filetată pentru borna minus (cablu maro/lila)







4. Accesul la ocupanți



Tipuri de sticlă:
① sticlă securizată laminată

② sticlă securizată călită

③ geamuri laterale opțional sticlă securizată laminată

5. Energie stocată/lichide/gaze/solide

Benzină sau combustibil diesel max. 90 l

12 V

48 V
Litiu-ion

6. În caz de incendiu

Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde, sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!
Purtați echipament de protecție corespunzător!



7. În cazul imersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, lăsați apa să se scurgă și decuplați bateria (bateriile) (consultați capitolul 3). Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractare/transport/depozitare

Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde, sau se pot reaprinde după stingerea incendiului! Purtați echipament de protecție corespunzător!



9. Informații suplimentare importante

Informații suplimentare în instrucțiunile de salvare Audi, la adresa www.audi.com/rescue

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil	Coroziv, iritant pentru piele	Periculos pentru sănătatea umană	Risc pentru mediul înconjurător	Autovehicul pe benzină	Autovehicul pe motorină	Folosiți apă pentru a stinge incendiul	Îndepărtați cheia inteligentă
 Deblocați portbagajul							