# Audi Q7 / SQ7

## SUV, od roku 2023 do roku 2026

5-dveřový, 5 místný




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Plynový generátor | | Napínače pásů | | SRS řídicí jednotka | | Aktivní systém ochrany cestujících |
| | Plynová vzpěra / předepnutá pružina | | Vysoce pevné oblasti | | Zvláštní pozornost | | Nízkonapěťový akumulátor | | Palivová nádrž benzín nebo nafta |

# Audi Q7 / SQ7

SUV, od roku 2023 do roku 2026

5-dveřový, 5 místný

## 1. Identifikace/detekce

Nápis
**Audi Q7 / SQ7**

**Q7**
Nápis
(nápisy jsou volitelné)

## 2. Fixace/stabilizace/zvedání

### Znepojízdnění vozidla

Stiskněte parkovací tlačítko „P“ a zatáhněte parkovací brzdu.




### Zvedací body



vhodné zvedací body

## 3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

### Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko „Start-Engine-Stop“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál.




**Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.**

### Odpojení akumulátoru vozidla 12 V

V prostoru nohou na pravé straně vozidla




1. Odstraňte, resp. zvedněte podložky nohou, kobereček.




2. Sejměte kryt akumulátoru.




3. Nejprve odpojte záporný pól (–), potom kladný pól (+) akumulátoru palubní sítě.

**Odpojení akumulátoru 48 V**

**Při nehodách s aktivací airbagu se 48V systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje.**

Pro všechny další případy můžete 48V systém deaktivovat takto:



1. Vyjměte podlahu zavazadlového prostoru.
2. Odpojte komunikační konektor.
3. Odstraňte krytku levého pólu a uvolněte šroubový spoj minusového pólu (hnědý / světle fialový kabel).










## 4. Přístup k cestujícím




**Typy skel:**
① kompozitní bezpečnostní sklo

② jednovrstvé bezpečnostní sklo

③ boční skla, volitelně kompozitní bezpečnostní sklo

## 5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

Benzin nebo nafta
max. 90 l

12 V

48 V
Lithium-iontový

## 6. V případě požáru

**Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!**
**Používejte odpovídající ochrannou výbavu!**




## 7. V případě ponoření

**Po vyproštění nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitola 3). Používejte odpovídající ochrannou výbavu!**

## 8. Odtažení/doprava/uskladnění

**Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!**
**Používejte odpovídající ochrannou výbavu!**




## 9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

## 10. Vysvětlení použitých piktogramů

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hořlavý | Žíravý, dráždivý pro kůži | Nebezpečný lidskému zdraví | Nebezpečí pro životní prostředí | Vozidlo se zážehovým motorem | Vozidlo se vznětovým motorem | Omyjte vodou | Odstraňte klíč Smart |
|  Odjistěte zavazadlový prostor | | | | | | | |